

Dulcobis®
20 40 tabl. dojelit.

Dulcobis®
5 mg
tabletki dojelitowe
Bisacodylum

Krótkotrwałe leczenie zaparcí

20 TABLETEK
DOJELITOWYCH

Podanie doustne

Dulcobis®
5 mg
tabletki dojelitowe
Bisacodylum

Krótkotrwałe leczenie zaparcí

40
TABLETEK
DOJELITOWYCH

Podanie doustne

Dulcobis (Bisacodylum), 5 mg, tabletki dojelitowe.
Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparcí. W przygotowaniu do badań diagnostycznych, w leczeniu przed i pooperacyjnym, w stanach wymagających ułatwienia defekacji.
Przeciwwskazania: Dulcobis jest przeciwwskazany u pacjentów z niedrożnością jelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, ostrymi chorobami zapalnymi jelit oraz z silnymi bólami brzucha z towarzyszącymi niestoićmi i wymiotami, które mogą być objawem poważnych chorób. Dulcobis jest również przeciwwskazany u stanach ciężkiego odwodnienia oraz u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na bisakodyl lub jakiegokolwiek inny składnik produktu. W przypadku rzadkich chorób genetycznych, w których występuje nietolerancja składnika pomocniczego produktu, stosowanie produktu jest przeciwwskazane.
Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, D-55232 Ingelheim/Rhein, Niemcy.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18720, wydane przez UR/LW/MiPB, DULC/17/04/13

ASPARAGINIAN EXTRA

50 tabl.

1004-2014
LAUR KONSUMENTA
FEDERACJA OŚRODKÓW KONSUMENCKICH

ASPARAGINIAN EXTRA
Magnez i potas wspomagają:
 ✓ przykurczony układ krążenia
 ✓ przewlekłe choroby krwi
 ✓ pracę skurczową mięśni
 ✓ procesy psychiczne i nerwowe

ASPARAGINIAN EXTRA
Magnez i potas wspomagają:
 ✓ przykurczony układ krążenia
 ✓ przewlekłe choroby krwi
 ✓ pracę skurczową mięśni
 ✓ procesy psychiczne i nerwowe

Asparaginian Extra. Suplement magnezu i potasu z dodatkiem asparagianu. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych w celu uzupełnienia ich diety w niezbędne dla organizmu minerały i witaminy, przyspieszające się do prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i mięśnia sercowego. Działanie – magnez, potas wspomagają: praca serca i układu krążenia, prawidłowe ciśnienie krwi, pracę skurczową mięśni, procesy psychiczne i nerwowe, pomagają w utrzymaniu prawidłowej równowagi elektrolytycznej; asparaginian, aminokwas, który pośredniczy w biochemicznych procesach zachodzących w organizmie każdego człowieka. Skład: chlorek potasu, węglan magnezu; kwas asparaginowy; inulina; kwas stearynowy; stearynian magnezu (substancje przeciwzbiłyające); sacharoza; skrobia ziemniaczana. Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

sanity®

Test ciążyw STREAM

FAST & COMFORTABLE

1 szt.

Test ciążyw STREAM FAST & COMFORTABLE
SZYBKIE, STRUMIENIOWE,
BEZ BIEŻĄCYCH PIPEK I POZIEMIENKÓW

Test ciążyw jest jakościową analizą szybkiej immunologii będącą w stanie wykryć hormon zwany gonadotropiną kosmową (hCG) w moczu.

W ten sposób możemy stwierdzić prawdopodobną ciążę, gdyż hormon ten nie znajduje się u kobiet nie będących w ciąży. Test wykorzystuje kombinację precyzyjną, łącznie z przeciwciałami monoklonalnymi hCG, mogąc wybiórczo wykryć wysokie poziomy hCG. Test wykonywany umieszczając końcówkę absorbowaną bezpośrednio w strumieniu moczu. Z uwagi na pierwszy moczu w ciągu dnia ma najwyższe stężenie, najlepszym momentem na wykonanie testu są godziny poranne.

Wynik widoczny po 3 minutach. Wynik ujemny od stężenia hCG w moczu, wynik pozytywny można zauważyć po upływie 1 minuty.

Wysoka czułość: test można wykonywać od pierwszego dnia braku menstruacji.

Dokładność: 99,9%.

Przewidziane zastosowanie: wczesne wykrycie ewentualnej ciąży.

Model: Midstream.

Zastosowanie: autodiagnoza.

Zawartość: każde opakowanie zawiera test i pochłaniacz wilgoci. Każde pudełko zawiera opakowanie oraz instrukcję obsługi.

Podmiot odpowiedzialny: Alere Polska

ZDROWY LIZAK MIAMI-MIAMI 1 szt.



**NIE ZAWIERAJĄ CUKRU.
SŁODZONE ZA FINSKIM KSYLOTEM I STEWIA.**

Pierwszy całkowicie NATURALNY LIZAK, bez cukru, który nie psuje zębów i wypełnia dzienne zapotrzebowanie na witaminę D. Zapomnij o szkodliwych słodkach, podaj swojego dziecku Zdrowy Lizak Miami-Miami – wyjątkowo, naturalne słodkie dla dzieci, wspierające prawidłowy rozwój ich młodego organizmu. Naturalnie i skutecznie!

Zdrowy Lizak Miami-Miami to unikalne słodczyne nie powodujące próchnicy u dzieci oraz uzupełniające dzienne zapotrzebowanie na witaminę D. Dzięki zawartości witaminy D produkt zapewnia prawidłowe funkcjonowanie zębów i kości. A zawarta w lizaku witamina C wzmacnia układ odpornościowy Twojego dziecka.

W skład naszego zdrowego lizaka dla dzieci wchodził pożywny z brzozy sycylijski, pożywny z buraków i ziołat, stevia, witamina D, witamina C, naturalne surowce truskawki, naturalny kwasek cytrynowy, naturalny aromat truskawkowy oraz stearynian magnezu.

Smaki: truskawkowy, malinowy, cytrynowy, ananasowy

Podmiot odpowiedzialny: STARPHARMA Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 23 pietro, 00-193 Warszawa

SYSTANE® ULTRA krople do oczu 10 ml

Systane® ULTRA

NAWILŻAJĄCE KROPLE DO OCZU
NIEDRYSK I SZEJMSSEPP A
SZEWSZARAZAB ENNYHETESRE

**WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
NAGY HATEKNONYASG**

PROFESZIONALIS EGYPTONA
ULTRA E SZOPRONIS EGYPTONA
TANULIAT SZOPRONIS NAWILGETE
MAY FOMOLATO GOMPOLCISI
SZOPRONIS

DRUGOTYKUSI SZOPRONIS
SZOPRONIS SZOPRONIS SZOPRONIS
SZOPRONIS SZOPRONIS SZOPRONIS
SZOPRONIS SZOPRONIS SZOPRONIS

EXTRACTUM LIPIDUM MOLLIS
EXTRACTUM LIPIDUM MOLLIS
EXTRACTUM LIPIDUM MOLLIS
EXTRACTUM LIPIDUM MOLLIS

Ce #123

Alcon®

DIREKTORAT 10 ml

Systane® ULTRA

WSPONIAŁO JAKIEJŚ
MAY WSPONIAŁO

EXTENDED
10 ml

Ce #123

SYSTANE® ULTRA – Wyrob medyczny.
Preparat polecany przy objawach suchego oka.
Przynosi ulgę w odczuwaniu pieczenia i podrażnienia spowodowanego suchością oka.

Nawilżające krople do oczu SYSTANE® ULTRA mogą być również używane do nawilżania lub przywracania wilgotności miękkich soczewek kontaktowych zmniejszając dyskomfort związany z ich nośnieniem.

Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

CALCIUM KRYSZTAŁICZNIE CZYSTE

20 saaszetek

100% HYPOALERGENICZNE

CALCIUM

KRYSZTAŁICZNIE CZYSTE

mleczan wapnia

- nie zawiera alergenów
- podwyższona zawartość jonów wapnia
- łatwo przyswajalna postać

20
 saaszetek

niezapisanych w wodzie

CALCIUM KRYSZTAŁICZNIE CZYSTE
100% HYPOALERGENICZNE
 Suplement diety
 100 % Hypoallergenic Calcium:
 • Bez alergenów
 • Zawiera podwyższoną zawartość jonów wapnia
 • Łatwo przyswajalna postać

Nie zawiera żadnych pomocniczych substancji tabletkujących, musujących, aromatów, słodzików, barwników, sodu.

Produkt na bazie mleczanu wapnia, przeznaczony jest do uzupełnienia diety w wapń, szczególnie dla osób, które mogą być uzależnione na niektóre substancje występujące w tabletkach musujących (barwniki, aromaty, sod itp.). Polecany w okresie zwiększonego występowania alergenu.

Składniki: mleczan wapnia; sacharoza; kwas cytrynowy.

Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

SAFARI®

Inhalator BABY

PROFESSIONAL & FRIENDLY

1 szt.

InhalatorBaby

sanity Inhalator Baby

DŁUGOŚĆ: 17,5 cm, WYSOKOŚĆ: 10,5 cm, CIĘŻAR: 110 g

INHALATOR BABY
PROFESSIONAL & FRIENDLY

- Zaprojektowany specjalnie dla dzieci
- Skuteczny w leczeniu infekcji dróg oddechowych i przebieżeniu
- Specjalny smoczek, maska i torba – akcesoria dostosowane do potrzeb maluszka
- Cicha praca – delikatny, przyjazny dla dziecka
- 3 lata gwarancji door to door
- Wydajny – średnie tempo rozpylania powyżej 0,2 ml/min
- Bezpieczny dla dziecka – opływowy kształt i certyfikowane akcesoria
- Bardzo lekki – tylko 1,5 kg, wygodny do przenoszenia
- Wiedzy komfort użytkownika dzięki cichej pracy (58 dB)
- Wiedzy wielkość cząstek MMAD 4µm

Opis: Inhalator Baby to profesjonalny wyrób medyczny przeznaczony do terapii inhalacyjnych dzięki już od pierwszego miesiąca życia.

Wskazania: Stosowany w schorzeniach takich jak: infekcja górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli i oskrzelików, alergię, astmę oskrzelową, mukowiscydosis, zapalenie płuc i naczyniowe zapalenie płuc, renowa płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), bronchit, nadciśnienie tętnicze płuc, nieżyt oskrzeli, zapalenie tchawicy, zapalenie krtań, ostre i przewlekłe zapalenie nosa, gardła i zatok przynosowych oraz nawilżania i łagodzenia podrażnionego gardła i śluzówki.

Użyczenie: stosuje się do wszystkich rodzajów leków w postaci ciekłej.

Użyj przeznaczony do prowadzenia terapii wdechowej w warunkach domowych.

Stosowanie leków zawsze konsultuj z lekarzem prowadzącym.

Ważności: opakowania nebulizator po 5 ml, smoczek do inhalacji, wygodny uchwyt do przenoszenia, torba do przechowywania w kształcie krowki, maska dla dziecka i osoby dorosłej, duża rurka powietrzna (2m), 5 filtrów, inhalator kompresorowy z systemem wentylacji.

Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

Inhalator ALERGIA STOP

1 szt.



The image displays the packaging and the nebulizer unit for the Sanity Inhalator Alergia STOP. The box is white with green accents and features a photograph of a smiling woman holding a baby. The nebulizer unit is white and oval-shaped with a blue circular logo on top. The packaging includes text in Polish and English, detailing the product's features and usage.

INHALATOR ALERGIA STOP
ROZWIĄZANIE DLA CAŁEJ RODZINY
Inhalator Alergia STOP Sanity to wybór medyczny, przeznaczony do terapii inhalacyjnych dla całej rodziny. Szczególnie polecany w leczeniu alergii. Do pracy ciągłej

- Cichy
- Dla całej rodziny
- Optymalna pojemność nebulizatora
- Bardzo lekki i wygodny do przenoszenia
- MMAD 3 µm
- 3 lata gwarancji door to door

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Kompresor
- Nebulizator
- Ustnik
- Maski dla dzieci i dorosłych
- Długa rurka powietrzna (1,9 m)
- 5 filtrów powietrza

Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

**SEZONOWE
PRODUCE
MARZEC - KWIE**

Oferta ważna od 01.03. do 30.04.2019 r.

Oferta ważna od 01.03. do 30.04.2019 r.

U NAS TO RUTYNA!

- Profilaktycznie
- Przy pierwszych objawach
- Po chorobie*

[illegible]

EKSPERT W ZWALCZANIU PRZEZIĘBIENIA I GRYPY*

Theraflu Extra Grip

14 sazonek

Theraflu® EXTRA GRIP Jedna saszetka zawiera: paracetamol 650 mg, chlorowodórek fenylefryny 10mg, maleinian feniraminu 20mg. Proszek do sporządzania w wodzie. **Wskazania do stosowania:** Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle karku-łokowe, bóle w obrębie i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie. **Przeciwwskazania:** Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku: nadciśnienia na paracetamol, maleinian feniraminu lub chlorowodórek fenylefryny lub składowych substancji pomocniczych, stosowania inhibitorów H2 oraz do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciężkich schorzeń układu krwionośnego, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, jaskry z węglakiem kamienią, choroby chromosomowej, pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdrożdżycowe, pacjentów stosujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, pacjentów stosujących inne leki sympatykomimetyczne. Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A. o.s.p. z 01.01.2005

Ochrona serca
w najkorzystniejszej cenie!*

PROFICAR

Acetum acetylsalicylicum 75 mg, tabletki dopielkowe

LEK W ZAPOBIEGANIU PRZEWIĘZIENIU ZAWASOWI SERCA

ADAMED

60 tabletek dopielkowych

*w danych Kamsoft cena sprzedaży do pacjenta 09.2017 w kategorii leków z łączną apteką przychodniowym stosowanych w ochronie serca.

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powołanie stosowanie: Proficar (acetyl salicylicum) Dawka substancji czynnej: jedna tabletka dopielkowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Postać farmaceutyczna: tabletki dopielkowe. Wykazania do stosowania: Hartowanie grupy ryzyka krwi – w chorobie niedokrwiennej serca, w którym zawale serca lub podjęzyciu sercowo zawale serca, w zapobieganiu powstawianiu zatrzewców zakrzepowych po pominięciu choroby aortalno-wentylacyjnej (ACB), po przesłanym objawieniu anginy piersiowej (PICA), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennej udary mózgu u pacjentów > 70 lat, w zapobieganiu pierwotnemu zawalowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepcy żył głębokich u pacjentów długoterminowo unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki. **Przeciwwskazania:** Produkt leczniczy nie wolno stosować w przypadku nadciśnienia na stałym poziomie, nie należy służyć lub w krótkotrwałej zastąpić pomocniczo, u pacjentów ze zmianą krwinek, z chorobą nerek, z chorobą wątroby, z zaburzeniami układu krążenia, z ciężką niewydolnością serca, ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek, z nagłym ostrym zatruciem w wywiadzie, w wyprzedzeniu podmiotu salicylatek lub zaburzenia z podobnym działaniem, szczególnie niestandardowy lek przeciwnowotworczy, jednocześnie z metforminą w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, w ostatnim trymestrze ciąży, u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a oraz wyleciażone, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. **Pouczenie:** 1 opakowanie zawiera 60 tabletek dopielkowych. **Podmiot odpowiedzialny:** Adammed Sp. z o.o., Pińsków 149, 05-152 Czarne.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nowość

GARDAN

LEK NA BÓŁ O DUŻYM NASILENIU I GORĄCZKĘ

GARDAN - Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej: każda tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego. Postać farmaceutyczna: Tabletka. **Wskazania do stosowania:** produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych w celu szybkiego pochłonięcia o dużym nasileniu, gorączce. Produkt wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwskazane lub nieskuteczne.

Przeciwwskazania: niedermidialność na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolu, lub krótkotrwała substancja pomocnicza; astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwalgiczne; reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwalgiczny lub przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczyniowym, pokrzywką, świszczym nosem, ostrej porfirią lub towarzyszącymi niedoborami dehydrogenazy glukozy 6-fosforanowej; ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek; choroby hematologiczne, w tym niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia, ciężka niewydolność nerek. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., Piekoski, ul. Marii Adamiakówny 6A, 05-152 Czerwinka

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Informacje na temat preparatów prezentowanych w informatorze: tel. 71 715 62 81. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i innych stosownych przepisów. Działano wszelkimi staraniami aby unikać ewentualnych błędów. Informator wydany na zlecenie producentów przez Halo-Farm, halo.kontakt@gmail.com

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nie dotyczy leków refundowanych

1

TANTUM VERDE® spray 30 ml



TANTUM VERDE®, 1,5 mg/ml Benzylodamini hydrochloridum aerosol do stosowania w jamie ustnej i gardle.
Wskazania: Leczenie bóli, zaczerwienienie, obrzęki związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w: zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu irtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.
Przeciwwskazania: Produkty lecznicze są przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub substancje pomocnicze wchodzące w ich skład.
Podmiot odpowiedzialny: Azienda Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., 05-552 Łazy, ul. Podłóżna 85.
OTC - produkty lecznicze wydawane bez recepty.

VIGANTOLETTEN® MAX 60 kaps. / 120 kaps.



Vigantolletten® Max 2000 J.M.
Suplement diety, kapsułki, 60 i 120 sztuk. Merck – światowy ekspert od witaminy D. Z dużym opakowaniem oszczędzasz!
Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy.
Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, www.merck.pl

Siól opracowano na podst. ChPL z dn. 28.09.2015 r.



Dotyczy Nasivin® Classic.
1. Charakterystyka produktu leczniczego Nasivin® Classic, data zatwierdzenia 27.2.2016 r.
2. W porównaniu z roztworem soli fizjologicznej.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informację dotyczącą stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

BIOTYNA FORTE 60 tabl. powł.



BIOTYNA FORTE 2,5mg suplement diety 60 tabletek powlekanych
Dłam o włosy?
BIOTYNA FORTE 2,5mg suplement diety został opracowany dla osób dorosłych dbających o zdrowie włosów^{1,2}. Biotyna pomaga zachować zdrowie włosów. Biotyna jest niezbędnym składnikiem do prawidłowego wzrostu włosów. Ponadto pomaga zachować zdrową skórę. Cynek pomaga zachować zdrowe włosy³ oraz paznokcie. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej barwy (pigmentacji) włosów.
Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, glukoian cynku (cynek), substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, szcziarn miedzi (II) (miedź), substancja przeciwzbijająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, D-biotyna (biotyna), substancja przeciwbijająca – talk, substancja wiążąca – sorbitol, emulgator – lecytyna rzepakowa, barwnik – dwutlenek tytanu.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 1 tabletka do 3 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zawartość opakowania: 60 tabletek do srania. Najlepiej spożyć przed końcem. Numer partii – na brzegu białej i na boku opakowania. Przechowywanie: w temperaturze poniżej 25 °C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem. Ważne informacje: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Producent: Avel Pharma S.A.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

TANTUM® FLU 10 saszetek



Tantum® Flu o smaku cytrynowym, Tantum® Flu o smaku pomarańczowym, 600 mg + 10 mg (Paracetamol + Phenyolphrin hydrochloridum), proszek do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce.
Wskazania do stosowania u dzieci i młodzieży powyżej 12 lat w celu łagodzenia objawów przeziębienia i grypy, w tym dolegliwości bólowych (m.in. bólu gardła i głowy), obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa oraz w celu obniżenia temperatury.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek substancję pomocniczą, ciężka choroba niedokrwienna serca lub zaburzenia czynności układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy oraz w ciągu 2 tygodni po ich odstawieniu, jednoczesne stosowanie innych leków sympatykomimetycznych, uwzględniając lek zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i oczu.
Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
OTC - produkty lecznicze wydawane bez recepty.

VIGANTOLETTEN® 1000 90 tabl.




Skład i postać farmaceutyczna: tabletki. 1 tabletka zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D.
Wskazania do stosowania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którykolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcaemia; (lub) hiperkalcyuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przysadcz. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek substancję pomocniczą, ciężka choroba niedokrwienna serca lub zaburzenia czynności układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy oraz w ciągu 2 tygodni po ich odstawieniu, jednoczesne stosowanie innych leków sympatykomimetycznych, uwzględniając lek zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i oczu.
Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
OTC - produkty lecznicze wydawane bez recepty.

PROCTO-GLYVENOL® czopki 10 szt., krem 30 g



PROCTO-GLYVENOL®
Podrójny mechanizm działania – działa przeciwbólowo, przeciwdrożdżowo i przeciwzapalnie. Może być stosowany przez kobiety w ciąży od 4. miesiąca oraz w okresie laktacji).
Opakowanie: czopki – 10 szt., krem – 30 g. **Nazwa produktu leczniczego:** (A) Procto-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, czopki. (B) Procto-Glyvenol, (50 mg + 20 mg), krem dobowy. **Nazwa powłóczona substancją czynną:** (A) Tribenzosyl (Tribenosium), lidocaina (Lidocainum), (B) Tribenzosyl (Tribenosium), lidocaina (Lidocainum), chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum). **Dawka substancji czynnej:** (A) 1 czopek zawiera 400 mg tribenosyli (Tribenosium) i 40 mg lidocajny (Lidocainum). (B) 1 g kremu dobowy zawiera 50 mg tribenosyli (Tribenosium) i 20 mg lidocajny chlorowodoru (Lidocaini hydrochloridum). **Postać farmaceutyczna:** (A) Czopki. Zrównoważone, stosowanego kształtu czopki, jednolite, bez plamek, lekko tłuste, niebieskie. (B) Krem dobowy. Białej, jednolitej konsystencji. **Wskazania do stosowania:** (A, B) Miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.
Przeciwwskazania: (A, B) Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek substancję pomocniczą lub na inne środki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.
Podmiot odpowiedzialny: (A, B) Recordati Ireland Ltd., Rahens East, Ringsaskilly, Co. Cork, Irlandia.

MŁODY JĘCZMIENÍ FORTE SLIM 60 tabletek



MŁODY JĘCZMIENÍ FORTE SLIM suplement diety został opracowany z myślą o osobach dorosłych, które dbają o kontrolę masy ciała.
Ekstrakt z młodego jęczmienia przyczynia się do ochrony antyoksydacyjnej komórek i tkanek organizmu.
Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy przyczynia się do kontroli masy ciała, wspiera metabolizm tłuszczów i węglowodanów oraz rozkłada tkankę tłuszczową.
Zalecana dzienna porcja: dorośli 1 do 2 tabletek dziennie, w trakcie posiłku. Maksymalnie dwie tabletki dziennie. Tabletki należy popić wodą. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Ważne informacje: Nie stosować - nadwrażliwość lub uczulenie na składniki preparatu, dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby leczone na nadciśnienie. Zawartość: 60 tabletek powlekanych. Producent: Avel Pharma S.A.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

KETONAL® ACTIVE 10 / 20 kaps.



Sila BEZ RECEPTY™
Ketonal® Active, 20 kapsulek
Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej.
Wskazania: krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostrno-stawowe, ból głowy.
Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastki lub krwawienie z przewodu pokarmowego, otwarczenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby.
Postać: kapsułki twarde, 50 mg.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl
Sygnatura: KETO/014/01-2018
*ChP: Sandoz, R. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and spinal nociceptive processing. Pain. 1994; Oct:59(1):9-43.
*Halina Płomińska H. Ketonal bez recepty. To dobry pomysł? <http://www.medonet.pl/dziwieleketonal-biedzie-mozna-kupic-bez-recepty.artyku1723276.html>, dostęp z dnia 30.06.2017

ACC® OPTIMA 10 tabl. musujących



ACC® Optima tabletki musujące
ACC® - Szybki sposób na kaszel!
Wskazania: lek rozszerzający wydzielanie dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Skład: 1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa
*E. Blicharska, Acetylocysteina – mukolityk bez tajemnic, *Swiat Farmacji* 2010, XI
Sygnatura: ACC/011/01-2019

ALTABACTIN maść 20 g



Altabactin, maść 20g
Altabactin. Specjalista od ran!
Wskazania: lek do miejscowego leczenia bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry (jak np. zakażenia niewielkie rany, zakażenia skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń). **Przeciwwskazania:** nie stosować na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry i długotrwałe (ryzyko nerotoksycznego i otolotycznego działania neomycyny, włącznie z utratą słuchu); w ciężkich zaburzeniach czynności serca lub nerek; u pacjentów z istniejącym wcześniej uszkodzeniem słuchu (przedziałka lub ślimak); do przewodu ucha zewnętrznego w przypadku perforacji błony bębenkowej; do oczu, na błony śluzowe, na rany głębokie lub kłute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie oparzenia.
Skład: 1 g maści zawiera 250 IU bacitracyny (w postaci bacitracyny cynkowej) i 5 mg neomycyny (w postaci neomycyny siarczanu) oraz lanolinę.
Postać: maść, tubka 20 g.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa
Sygnatura: BACT/003/01-2019

FLONIDAN® CONTROL 10 tabletek



Flonidan® Control. Alergia pod kontrolą.*
Wskazania: Leczenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, leczenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loratadynę lub na którykolwiek substancję pomocniczą.
Skład: Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa
*ChPL Flonidan Control
Sygnatura: FLOC/001/01-2019

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

LINEX® FORTE 14 kaps.



LINEX® FORTE suplement diety
LINEX® FORTE - TWOJE DOBRE BAKTERIE
LINEX® FORTE UZUPEŁNIA MIKRO FLORĘ JELITOWĄ:
• PODCZAS I PO ANTYBIOTYKOTERAPII
• PO BIEGUNIE
• PODCZAS PODRÓŻY
• PRZY ZMIANIE DIETY*
*opakowanie zewnętrzne produktu Linex Forte.
Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa
LINE/029/06-2018

HERPEX® krem 2 g



HERPEX®
Wskazania: Miejscowe leczenie zakażeń skóry (opryszczki warg i narządów płciowych), wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej H simplex typu 1 i 2.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na acyklowir, walcycyklowir, glikol propylenowy lub na substancje pomocnicze leku.
Skład: 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa
Sygnatura: HERP/001/01-2019

ALTACET® żel 75 g



ALTACET® Żel. Sprawdzonej specjalista od urazów!
Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, porażeniach i spowodowanych oparzeniami I°.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę, na miejsca z widocznym wysypkiem, długotrwałe i u dzieci <3 lat.
Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinki octanowianu.
Postać: żel, tuba 75 g.
Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česká republika s r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Republika Czeska.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa
*Lek dostępny na rynku od 1962 r., na podstawie ChPL Altacet® Tabletki.
Sygnatura: ALTA/012/01-2018

PERSEN® FORTE 20 kapsulek



PERSEN® FORTE. Sila leku. Sila spokoju.
• Uspokaja w stanach napięcia nerwowego*
• Łagodzi codzienny stres*
Wskazania: do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.
Lek roślinny o działaniu uspokajającym, stosowany tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zaspianiu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, mentol lub na którykolwiek substancję pomocniczą.
Skład: suche wywoci z korzenia kozłka lekarskiego (Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum), liści melisy (Melissae folii extractum siccum) + Menthae pipperitis folii extractum siccum.
Podmiot odpowiedzialny: AlvoGen Malta Operations (ROW) Ltd. Malta. Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, SCH 3000 San Gwann, Malta.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
*ChPL Persen Forte
Sygnatura: PER/05/11/2018

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

IGASTRIK 20 ml / 50 ml



IGASTRIK to suplement diety o ziołowym składzie, bez alkoholu, przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat, stosowany w celu wspomagania pracy przewodu pokarmowego (żółdka, jelit, wątroby).
Składniki produktu:
- wspomagają prawidłowe trawienie i ekstrakty z liści mięty, melisy i owoców kminiku
- przyczyniają się do łagodzenia wzdęć i skurczów brzucha (ekstrakt z liści mięty)
- wspierają wątrobę i przyczyniają się do jej ochrony (ekstrakt z owoców ostropestu plamistego)
- wpływają na zdrowie jelit (ekstrakt z liści mięty)
- wspomagają fizjologiczne funkcje oczyszczające (ekstrakt z owoców ostropestu plamistego).
Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: Dorosli i dzieci powyżej 12 lat: 1ml od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia dyskomfortu ze strony przewodu pokarmowego.
Dostępne opakowania: 20ml, 50ml
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

AMERTIL® BIO 10 tabl. powł.



Amertil® Bio 10 mg, tabletki powlekane: Jedna tabletka zawiera 10 mg cetytryny dichlorowodoru (Cetirizini dihydrochloridum).
Wskazania: Amertil® Bio stosuje się w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej idopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wątrzyńska 13, 60-198 Poznań

AMOWE® NA GARDŁO 16 past.



AMOWE® NA GARDŁO suplement diety. Ziołowe pastylki do ssania.
Zastosowanie: Receptura wprost z natury – prawosław, tymianek i mentol, które naturalnie nawilżają, ośmiągają i łagodzą gardło, krtani i struny głosowe. Pastylki do ssania zawierają ekstrakty z prawosławu i tymianku oraz mentol o właściwościach łagodzących przesuszone, podrażnione gardło, nawilżających i chroniących śluzówkę gardła, co pozwala na utrzymanie prawidłowej emisji głosu i ułatwia przełykanie. Pastylki są szczególnie polecane w okresie jesienno-zimowym oraz osobom z podrażnieniem śluzówki gardła i górnych dróg oddechowych przebywającym w klimatyzowanych lub zapylonych pomieszczeniach, narazonym na dym papierosowy oraz zmiary temperatur, a także szczególnie objętych o głos.
Składniki zalecanej dziennej porcji:
- Ekstrakt z ziela tymianku (Thymus vulgaris) – 60 mg (zawartość w 1 pastylce)
- Ekstrakt z korzenia prawosławu (Althaea officinalis) – 50 mg (zawartość w 1 pastylce)
- Mentol – 2, 5 mg (zawartość w 1 pastylce)
Zalecane spożycie 1 do 4 pastylek dziennie, ssac do rozpuszczenia.
Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

WITAMUSKI

60 tabletek do ssania



WITAMUSKI to suplement diety.
Każde opakowanie WITAMUSKIÓW to 60 leków musujących w ustach tabletek do ssania o smaku owocowym. Ich skład został tak opracowany, by uzupełnić dietę dzieci o składniki odżywcze: kompleks witamin B, witamin A, C, D i E oraz wapń.
Zastosowanie: barwniki i środki słodzące są pochodzenia naturalnego. Dokładne informacje o produkcie oraz atrakcyjne zabawy edukacyjne dla swojego dziecka znajdziesz na stronie www.witamuskilp.pl.
Producent: Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o. (dawniej Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Labor) ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

DETRAMAX 60 tabletek



DETRAMAX suplement diety
Zastosowanie: Detramax to suplement diety, który dzięki starannie dobranym składnikom wspiera mikrokrążenie żyłne i wspomaga zmniejszenie uczucia ciężkich nóg (ekstrakt z liści winorośli właściwej) oraz wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych poprzez wspomaganie produkcji kolagenu (witamina C).
Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (2 tabletki powlekane): Zmniejszona frakcja flawonoidowa (w tym: diosmina 90% i hesperydyna 10%) – 445 mg, ekstrakt z liści winorośli właściwej – 168 mg, ekstrakt z pestek winogron (w tym: proantocyjanidyny 95%) – 158 mg, witamina C – 80 mg.
Dostępne opakowania: 60 tabletek powlekanych
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

GINKOFAR® FORTE

60 tabl. powł.



Ginkofar® Forte: Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg *Ginkgo biloba folium extractum siccum* - suchego wyciągu z *Ginkgo biloba L. folium* (liść miłorzębu).
Wskazania: Ginkofar® Forte stosuje się, w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wątrzyńska 13, 60-198 Poznań

CONTROLOC® Control

14 tabletek



CONTROLOC Control® 20 mg
Skład: 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego podłożarodnego).
Wskazania: Krótkotrwale leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, żrzenie, zanieczyszczenie treści żołądkowej u dorosłych).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nefinawir jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biołostępności przez pantoprazol.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

CALCINEFF 120 tabletek



- węglan wapnia 1000 mg w tabletkach
- opakowanie 120 tabletek
- podzielna tabletka
- promocyjna cena
- polski produkt na kieszeń
- więcej na: www.calcineff.pl
Producent: Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o. (dawniej Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Labor) ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław

Atrakcyjna cena
Dostępne opakowanie 120 tabletek
węglan wapnia 1000 mg, co odpowiada 400 mg wapnia
Wapń w tabletkach
Wapń w tabletkach

GALVENOX ŻEL 50 g



GALVENOX żel
Postać: Żel
Wielkość: 50 gram
Galvenox żel to kosmetyk do pielęgnacji skóry dla osób ze skłonnością do zasinień i pajęczaków naczyńowych, zmian żyłkowych i obrzęków. Działanie az 5 aktywnych składników: dobesylanu wapnia, wyciągu z kasztanowca, soku z aloesu i pantenolu wpływa na poprawę ogólnej kondycji i estetyki kończyn dolnych, a zawartość czynnika chłodzącego przynosi natychmiastowe uczucie ulgi. Preparat redukuje zasinienia oraz pajęczaki naczyniowe, zmniejsza obrzęki, regeneruje i pielęgnuje skórę nóg.
Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wrocław Polska.

FEMUDAR PLUS®


120 tabletek



Femudar Plus, suplement diety, 120 kapsulek
ODZYSKAJ KONTROLĘ NAD SWOIM CIAŁEM!
Nr BLOZ: 487 2451
Skład: 150 mg ekstraktu z pestek dyni (*Cucurbita Pepo* L.), 50 mg ekstraktu z owoców żurawiny wielkoowocowej (*Vaccinium Macrocarpon* L.), 17,5 mg ekstraktu z nasion soi (*Glycine max Meri*) oraz substancje pomocnicze.
Wskazania: Produkt odgrywa wspomagającą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowego.
Przeciwwskazania: dla dorosłych kobiet, które chcą utrzymać właściwe funkcjonowanie pęcherza moczowego oraz prawidłowy przepływ moczu.
Dawkowanie: 2 razy dziennie po 2 kapsułki, popijając szklanką wody. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Ostrzeżenia: nie należy stosować produktu w okresie ciąży i karmienia piersią oraz w przypadku uczulecia na którykolwiek ze składników preparatu. Przechowywanie: w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Wyprodukowany w Polsce dla: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. www.femudarplus.pl

DIOSMINA COLFARM MAX


60 tabletek



Diosmina Colfarm Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosmina Colfarm Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek wpływa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okolonaczyniowe stany zapalne, żylaki i mikrozkręta. Zmniejsza również podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych.
Substancja czynna: Jedna tabletka zawiera 1000 mg diosminy (*Diosminum*).
Wskazania: W leczeniu objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego kończyn dolnych: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze nóg, pajęczaki naczyniowe, żyłaki odbytu.
Przeciwwskazania: Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.
Pozwolenie: 24246

IBUPAR® FORTE


100% siła w walce z bólem w extra cenie!



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

THERM LINE® FORTE

60 kapsulek



Therm Line® forte to suplement diety w kapsułkach zawierający zaawansowany kompleks składników aktywnych - Thermo Blend. Składniki zawarte w Thermo Blend, takie jak zielona herbata i kapsaicyna z ekstraktu pieprzu kajńskiego wspomagają procesy termogenyzy. Dodatek chromu pozwala utrzymać prawidłowy metabolizm makroskładników pokarmowych, m.in. węglowodanów i tłuszczów, z których przemiana tłuszczowa dodatkowo wspierana są przez ekstrakt gorzkiej pomarańczy. Ponadto chrom uczestniczy w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Wszystko to sprawia, że Therm Line® forte jest idealną propozycją dla osób odchudzających się.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

SLIMWOW!™

30 kapsulek



NOWOŚĆ

SlimWOW!™ - Suplement diety w kapsułkach, zawierający unikalną kompozycję standaryzowanych ekstraktów roślinnych, które w połączeniu z dodatkami kobaliny i chromu stanowią propozycję dla osób dążących do redukcji masy ciała. Składniki zawarte w preparacie wspomagają kontrolę masy ciała, pomagają regulować metabolizm oraz wspomagają termogenizację. Przeznaczenie: dla osób dorosłych, dążących do redukcji wagi ciała, odchudzających się.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
*Ekstrakt z korzenia pokrzywy indyjskiej standaryzowany na 10% zawartość: forskolinę wspomaga kontrolę masy ciała oraz pomaga regulować metabolizm i usuwanie tłuszczu.
**Ekstrakt Garcinii zambirskiej standaryzowany na 50% zawartość: katechiny wspomaga regulację wagi ciała i usuwanie tłuszczu. Ekstrakt pieprzu kajńskiego (berberyna) dodatkowo wspomaga regulację masy ciała i usuwanie tłuszczu. Ekstrakt zielonej herbaty dodatkowo wspomaga regulację masy ciała i usuwanie tłuszczu. Ekstrakt kapsaicyny wspomaga termogenizację. Kofeina pomaga zwiększyć czujność i poprawia koncentrację w okresie redukcji masy ciała. Ekstrakt pieprzu czarnego ułatwia wchłanianie składników odżywczych, wspomaga funkcję trawienia oraz zwiększa skuteczność innych ziołowych składników. Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

GOLD-VIT® D3 2000

120 tabletek



NOWOŚĆ

Gold-Vit® D3 2000, suplement diety
MAŁA TABLETKA. ŁATWE POLYKANIE
Wysokiej jakości witamina D w rodzinnym, ekonomicznym opakowaniu. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, jak również przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Witamina D pomaga także w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia oraz fosforu.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

HITAXA FAST

Lek przeciwalergiczny II generacji - niewywołujący senności



*Hitaxa Fast jest lekiem przeciwalergicznym nie wywołującym senności. Zgodnie z CHPL w kontrolowanych badaniach klinicznych po podaniu zalecanej dawki 5 mg na dobę, senność występowała nie częściej niż w grupie placebo (p < 0,05). Po wprowadzeniu produktu do obrotu badano także obserwowane senność (p < 0,05) – ustalano wystąpienie.
Nowy produkt leczniczy i nowa powołanie stosowania: Hitaxa Fast (Desloratadine); Hitaxa Fast junior (Desloratadine). Działanie substancji czynnej: Hitaxa Fast: każda tabletka olegała rozpadowi w jamie ustnej zwanym 5 mg desloratadyny; Hitaxa Fast junior: każda tabletka olegała rozpadowi w jamie ustnej zwanym 2,5 mg desloratadyny. Postać farmaceutyczna: Tabletka olegała rozpadowi w jamie ustnej. Wskazania do stosowania: Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior są wskazane w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. Przeciwwskazania: Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior nie należy stosować na tło choroby serca lub na tło choroby nerek lub wątroby. Opakowanie: Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior: 10 tabletek olegających rozpadowi w jamie ustnej. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o., ul. Mariana Adamowicza 6A 05-152 Czosów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

