

WIOSENNA APTECZKA DOMOWA MAJ - CZERWIEC 2025

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



Nie dotyczy leków refundowanych

Alergia na Twoich zasadach.

Otrivin Allergy

Otrivin Allergy (2,5 mg + 0,25 mg/ml, amoniak do nosa, kortyzol). Jeden od miarowego zawiesz 2,5 mg fenylefryny (fenylefryny) i 0,25 mg deksametazonu (deksametazonu). Jeden dozwolony zawiesz 0,25 mg fenylefryny i 0,25 mg deksametazonu. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, obrzęku i przekrwienia, zapalenia błony śluzowej nosa, wzmożonego śluzu (wzmożonego) dróg oddechowych, zapalenia błony śluzowej nosa, nieżytowego zapalenia błony śluzowej nosa. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, obrzęku i przekrwienia, zapalenia błony śluzowej nosa, wzmożonego śluzu (wzmożonego) dróg oddechowych, zapalenia błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: Haleon Poland Sp. z o.o. ul. Rydyńskiego 51, 02-097 Warszawa 22.09.2023.

PM-PL-OTR-26-0012

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA I TYLKO WTEDY, GDY JEST TO KONIECZNE. W PRZYPADKU WĄTPLIWOSCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

Lek nr 1 na podrażnienia skóry

Fenistil żel

ukąszenia owadów, pokrzywka, oparzenia słoneczne, świąd przy dermatozach (np. ospa wietrzna)

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA, NIE PRZEKRAŻAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOSCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

Salvequick

SALVEQUICK Paw Patrol, plastry dla dzieci, 20 szt.

SALVEQUICK My Little Pony, plastry dla dzieci, 20 szt.

SALVEQUICK Barbie, plastry dla dzieci, 14 szt.

Producent: Orkla Wound Care AB, Svetsarvagen 15, Box 1336, SE-171 26 Solna, Szwecja. Podmiot prowadzący reklamę: Orkla Care S.A., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Perspirex

Problem

Nadmierne pocenie, Częstotliwość: Stała potliwość lub wzmożona (np. przy stresujących sytuacjach lub gdy jest gorąco).

Potrzeba

Wysoka skuteczność i dobre samopoczucie skóry.

Problem

Przewlekłe, nadmierne pocenie, Częstotliwość: Regularnie, przez cały rok.

Potrzeba

Skuteczność jest o wiele ważniejsza od uczucia komfortu skóry.

ZDROWY MALUSZEK BEZ WZDĘC I GAZÓW

trilac® colicalm

Szczepy bakterii zawarte w produkcie:

- pomagają kształtować prawidłową mikrobiotę przewodu pokarmowego
- wspierają regulację procesów trawiennych, fermentując nie wytwarzają gazów, tym samym **nie przyczyniają się do powstawania wzdęć**
- wspierają łagodzenie płaczu niemowląt spowodowanego niedojrzałością układu pokarmowego

Dla niemowląt od 1. dnia życia.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

[illegible]

HIALEYE DUO

EMULSJA



Nazwa produktu leczniczego: Hialeyle Duo Emulsja Trehaloza + hialuronian sodu, Wytwór medyczny.

Skład: 0,1% soli z nazon sucha sachin (Pikantenheit volubility), 2% trehaloza, 0,2% hialuronian o wyspym miale cząsteczkowej i glicerin w jalonej Hialonitycznej emulsji tromezamu Bufonin cytrynianowego. Nie zawiera środków konserwujących, alkoholi, foroforów, benzoin, oleju mineralnego ani materiałów pochodzenia zwierzęcego.

Wskazania do stosowania: HIALEYE DUO EMULSIA to krople do oczu w postaci lipidowej mikroemulsji, przeznaczone do leczenia oraz zapobiegania ocznym objawom ciężkiego zespołu suchego oka.

HIALEYE DUO EMULSIA powoduje przezwienie błędnego koła zespołu suchego oka, regeneruje i wzmacnia film łzowy, tworząc trwałą warstwę ochronną na powierzchni oka. Krople do oczu zmniejszają zaczerwienienie oczu, poprawiają widzenie nawet w trudnych warunkach i zapewniają długotrwałą skuteczność.

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A., Piłkown, ul. M. Adamięwiczka 6A, 05-152, Czołdów, Polska.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



PotażekMAG

kibolew potażu 320 mg • 313 cytrynianu magnezu 313 mg

MAG

nezowy duet
z MEGA składem



313 mg
cytrynianu
magnezu

500 mg
chloru
potasu

Potażek

chloru potasu 522 mg

Potas wspomaga¹:

- utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi
- prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
- prawidłowe funkcjonowanie mięśni



Magnez wspomaga¹:

- utrzymanie równowagi elektrolitowej
- zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia
- prawidłowe funkcjonowanie mięśni



1. wg badań

2. http://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/mg/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

3. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/kcl/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

4. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/mg/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

5. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/kcl/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

6. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/mg/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

7. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/kcl/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

8. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/mg/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

9. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/kcl/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

10. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/mg/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

11. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/kcl/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

12. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/mg/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

13. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/kcl/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

14. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/mg/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

15. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/kcl/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

16. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/mg/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

17. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/kcl/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

18. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/mg/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

19. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/kcl/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

20. https://www.who.int/medicines/evaluation/WHOmonographs/preclinical/monographs/mg/en/; dostęp z dnia 01.05.2022 r.

ADAMED
Dla Zdrowia

SUPLEMENT DIETY

OEPAROL

Dobra kondycja skóry

ADAMED
Dla Rodziny

OEPAROL
Suplement diety
OEPAROL
OLEJ Z NAWIERN WIESIOŁKA dla dzieci i dorosłych

DOBRA KONDYCJA SKÓRY
Wzrost i rozwój zdrowego dziecka to najważniejsza kwestia

ADAMED

Oeparol Suplement diety
Wskazania: Oeparol suplement diety zalecany jest dla osób, które chcą zadbać o utrzymanie dobrej kondycji skóry, szczególnie poprawę jej nawilżenia, odżywienia i ujędrnienia, bez niedoskonałości.
Dawkowanie:
Dorośli i młodzież: 1-2 kapsułki dwa razy dziennie
Dzieci powyżej 6 roku życia : 1 kapsułka dziennie
Dzieci od 3 roku życia : 1 kapsułka dziennie, zawartość kapsułek wycisnąć na łyżeczkę
Opakowanie: Kapsułki 60 sztuk
Skład: Olej z nasion wiesiołka
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pienków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów
OEP/10413/03/22

SUPLEMENT DIETY

[illegible]

uroFuraginum max

Leczenie zakażeń
dolnych dróg moczowych



uroFuraginum max, 100 mg, tabletki. Nazwa powszechnie stosowanej substancji czynnej: *Furazolidon*. Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej: 1 tabletka zawiera: 100 mg furazydyny (*Furazolidon*). **Postać farmaceutyczna:** Tabletki. **Wskazania do stosowania:** Zakażenia dolnych dróg moczowych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, pierwszy trymestr ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia, niewydolność nerek (kłęsreń kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), rozpoznana polineuropatia, up. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. **Opakowanie:** 15 tabletek, 30 tabletek. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., Piekłów, ul. Mariana Adamkiewicza 6A 05-152 Czerwów

URF/005/12/76

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

MAXON

ADAMED

Dla Rodziny

FORTE



MaxON Forte lek OTC na zaburzenia erekcji. Pierwsze bez recepty o podwójnej mocy 50 mg.

Wskazania: W leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

Dawkowanie: Dorosli: 1 tabletka około godziny przed planowaną aktywnością seksualną. Produkt leczniczy w dawce 50mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu sildenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego częściej niż raz na dobę.

Opakowanie: Tabletki powlekane 2 sztuki lub 4 sztuki

Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu w postaci sildenafilu cytrynianu.

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A., Pierków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnow

MAA/09207/09/21

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

VIRUMED

ADAMED

Dla Rodziny

VIR/17482/01/25

Virumed, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, w szaszetce
Nazwa produktu leczniczego: Virumed, 1000 mg proszek do sporządzania roztworu doustnego, w szaszetce. **Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej:** Pranobeks inyny. **Dawka/stężenie substancji czynnej:** 1 szaszetka zawiera 1000 mg inyny pranobeksu. **Postać farmaceutyczna:** Proszek do sporządzania roztworu doustnego w szaszetce. **Proszek barwy białej do białawej o zapachu czajnej porzeczki.** **Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania:** Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A. Piłńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnow, Polska. Informacja została przygotowana na podstawie Ch. P. Virumed, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, w szaszetce zatwierdzonej 02.2024 z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

FORTILIVER FORTE
30 kaps.

Fortiliver Forte
suplement diety, 30 kapsulek
WZMOCNIENIE I OCHRONA WĄTROBY
Fortiliver forte to suplement diety zawierający wysokiej jakości fosfolipidy naturalnego pochodzenia, z lecytyny sojowej.
1 kapsułka Fortiliver forte zawiera 420 mg fosfolipidów (Phospholipidum essentiale).
Stosowanie Fortiliver forte jest polecane jako uzupełnienie diety w fosfolipidy:
- w okresie stosowania, ciężkostrawnej diety
- w okresie narażenia na ciężłe sytuacje stresowe
- w okresie przyjmowania dużej ilości leków
- w sytuacji przeciążenia wątroby alkoholem
- w okresie przemęczenia
Ważna informacja: produkt dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12. lat. Przed zastosowaniem w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
Fosfolipidy są pozyskiwane z soi, dlatego nie są one zalecane osobom z alergią na soję i jej przetwory.
Wyprodukowano dla: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa

FEMUDAR PLUS®
120 kaps.

Femudar Plus
Suplement diety
PRZY NIEKONTROLOWANIU MOCZU
Femudar Plus polecany jest kobietom w każdym wieku, jako uzupełnienie diety w składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych i pęcherza moczowego*.
Femudar Plus zawiera oryginalną kompozycję standardyzowanych ekstraktów:
- z pestek dyni*
- z owoców żurawiny wielkokoscowej
- z nasion soi
Utrzymanie moczu jest zależne od stanu mięśni dna miednicy, które są odpowiedzialne za procesy napelniania i opróżniania pęcherza. Ekstrakt z pestek dyni pomaga wzmocnić mięśnie dna miednicy, a także wspiera prawidłowe funkcjonowanie pęcherza i dróg moczowych. Dodatkowo ekstrakt z pestek dyni jest źródłem składników uważanych za pomocne w utrzymaniu moczu: floestrogenów (enterofloidi) oraz adenocyny.
Ekstrakt z nasion soi dostarcza dużej ilości izoflawonów, które wykazują działanie antyoksydacyjne.
Podmiot odpowiedzialny: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa

NAILNER® 2w1
Lakier
Sztyft

Nailner 2 w 1 lakier, Nailner 2 w 1 sztyft
Do leczenia i zapobiegania grzybiczy paznokci
Leczy grzybicę i chroni przed zakażeniem, regeneruje, nawilża i rozciąga płytkę paznokciową. Szybko poprawia wygląd paznokci, efekt widoczny już po 7 dniach.
Łatwy i szybki w użyciu - nie wymaga spłiwania paznokcia przed aplikacją.
Lakier Nailner 2w1, sztyft Nailner 2 w 1, do leczenia grzybiczy paznokci, wyrób medyczny. Lakier: opakowanie butelka 5 ml, 300 aplikacji, sztyft 4 ml 400 aplikacji.
Sposób użycia i dawkowanie: Stosować dwa razy dziennie przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie raz dziennie do czasu wyrośnięcia zdrowego paznokcia w miejsce zniszczonego.
Producent: Trimb Healthcare. Podmiot prowadzący reklamę i wyłączny dystrybutor na Polskę: Vitamed Pharmaceuticals Sp. z o.o., www.vitamed.pl
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

ENTEROLACTIS® Duo
10 sasz.

NOWOŚĆ
ENTEROLACTIS® Duo, saszki - suplement diety zawierające żywe bakterie szczepu L. casei DG® (Lactisacibacillus paracasei DG® I 1572, DSM 34154). Szczep ten charakteryzuje się dużą przeżywalnością oraz przyczepnością (adhezją) do komórek błony śluzowej jelit. L. casei DG® (Lactisacibacillus paracasei DG® I 1572, DSM 34154) to unikatowy, opatentowany szczep bakterii, który jest zdeponowany w Instytucie Pasteura w Paryżu w CNCM (Collection Nationale de Cultures de Microorganismes) pod numerem CNCM I 1572.
SPOSÓB UŻYCIA:
dorośli: jedna saszетка 2-3 razy dziennie, rozpuszczona w małej szklance (150 ml) wody, mleka, herbaty lub innego zimnego lub letniego płynu, najlepiej na czczo;
dzieci: jedna saszетка dziennie rozpuszczona w małej szklance (150 ml) wody, mleka, herbaty lub innego zimnego lub letniego płynu, najlepiej na czczo.
OSTRZEŻENIA: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut różnicowanej diety; należy stosować zbilansowaną i różnicowaną dietę oraz prowadzić zdrowy tryb życia; nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia; nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.
SKŁADNIKI: każda saszетка 5,0 g zawiera: 4g inuliny, fruktozę, L. casei DG® nie mniej niż 8 miliardów CFU; nie zawiera glutenu i laktozy; produkt odpowiedni dla wegan.
Wyprodukowano we Włoszech dla Alfagima Polska Sp. z o.o., Alje Jerolimskie 96, 00-807 Warszawa.

RANLOC MED
14 tabl.
NA ZGAGĘ I REFLUKS PRZELYKU

Ranloc Med, 20 mg, tabletki dojelitowe.
Skład: substancja czynna: 1 tabletki dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu.
substancje pomocnicze: Rdzeń: tabletki: sodu węglan bezwodny, mannitol (E 421), krochmalinowy typu A, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokryształowa, wapienia stearian.
Otoczka tabletki: hypromelozę, glikol propylenowy, powidon K30, tytanu dwutlenek (E 172), żelaza, tlenek żółty (E 172).
Otoczka dojelitowa: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E 171), talk.
Wskazania: Kriolitolwalne leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak np. zgaga, kłwianie, odbijanie) u dorosłych.
Działanie: Substancja czynną leku Ranloc Med jest pantoprazol, który blokuje „pompe” wydzielającą kwas żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol. Podawanie osobom poniżej 18 r. i dzieciom.
Dostępne opakowania: 14 tabletek dojelitowych,
Podmiot odpowiedzialny: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

CEVISUN 2000 mg
Witamina C
20 tabl. mus.

NOWOŚĆ
CEVISUN Witamina C 2000 mg w 1 tablecie, smak pomarańczy
CEVISUN suplement diety zawiera witaminę C, która wspomaga:
- ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym
- prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, także w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich
- zmniejszenie poczucia zmęczenia oraz zmniejszenia
- prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
- utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego
CEVISUN, suplement diety jest zalecany w celu uzupełnienia poziomu witaminy C w organizmie.
A także m.in.:
- w okresach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (okres jesienno-zimowy)
- w okresach rekonwalescencji, np. po chorobach infekcyjnych
- dla osób chcących utrzymać prawidłową odporność
- dla osób narazonych na stres czy palących papierosy
- dla osób aktywnych fizycznie
Składniki: witamina C (kwas L-askorbinowy); regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; substancje przeciwzbyłające: polwinylpyrrolidon, glikol polietylenowy; aromaty: substancje słodzące: cyklamiany, sacharyny, barwnik: karoteny; koncentrat soku z buraków czerwonych w proszku. CEVISUN, suplement diety nie zawiera cukru. Zawiera substancję słodzącą. 1 opakowanie zawiera 20 tabletek musujących i starcza na 40 dni suplementacji diety w witaminę C przez 1 osobę dorosłą.
Zalecane spożycie: pół tabletki (1000 mg) Witaminy C dziennie. Linia podziału pozwala w łatwy sposób przelać tabletkę.
Zalecana porcja (pół tabletki) rozpuścić w 100 ml chłodnej wody (pół szklanki). Wyjąć po rozpuszczeniu.
Ważne informacje: Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik różnicowanej diety. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 200 mg witaminy C dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki witaminy C. Nie stosować u osób ze skłonnością do tworzenia się kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową. Może zawierać laktozę (z mleka).
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia.
Najlepiej spożyć przed końcem: data min. trwałości znajduje się na spodzie opakowania.
Masa netto: 86 g (20 tabletek musujących po 4,3 g)
Wyprodukowano dla: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa

WORTIE® advanced
WORTIE®
18 aplikacji
18 aplikacji

Wortie
Do usuwania kurczaków i brodawek
Bezpieczny system do kriterapii w warunkach domowych
Wortie i Wortie Advanced pozwala na szybkie, łatwe i precyzyjne wyrażanie kurczaków w warunkach domowych bez kontaktu gazu ze skórą. Łatwy i szybki w użyciu – nie wymaga spłiwania paznokcia przed aplikacją.
Wortie Advanced dodatkowo zawiera żel przewodzący niską temperaturę (zwiększa się zamrażania) i piankowe plastry ochronne do zabezpieczenia kurczaków / brodawki po zabiegu.
Producent: Trimb Healthcare. Podmiot prowadzący reklamę i wyłączny dystrybutor na Polskę: Vitamed Pharmaceuticals Sp. z o.o., www.vitamed.pl
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

ENTEROLACTIS® Plus
15/ 30 kaps.

NOWOŚĆ
ENTEROLACTIS® Plus, kapsułki - suplement diety zawierające żywe bakterie szczepu L. casei DG® (Lactisacibacillus paracasei DG® I 1572, DSM 34154).
Szczep ten charakteryzuje się dużą przeżywalnością oraz przyczepnością (adhezją) do komórek błony śluzowej jelit. L. casei DG® (Lactisacibacillus paracasei DG® I 1572, DSM 34154) to unikatowy, opatentowany szczep bakterii, który jest zdeponowany w Instytucie Pasteura w Paryżu w CNCM (Collection Nationale de Cultures de Microorganismes) pod numerem CNCM I 1572.
SPOSÓB UŻYCIA: dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kapsułka dziennie, popijając wodą, najlepiej na pusty żołądek; w przypadku jednoczesnego stosowania terapii antybiotykowej, Enterolactis należy przyjąć co najmniej 3 godziny po antybiotyku; może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią;
OSTRZEŻENIA: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut różnicowanej diety; należy stosować zbilansowaną i różnicowaną dietę oraz prowadzić zdrowy tryb życia; nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia; nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.
SKŁADNIKI: L. casei DG® (Lactisacibacillus paracasei DG® I 1572, DSM 34154), nie mniej niż 24 miliardy CFU, hydroksypropyloceluloza (otoczka kapsułki), barwnik: węglan wapnia (E170), substancje przeciwzbyłające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; nie zawiera glutenu i laktozy; produkt odpowiedni dla wegan.
Wyprodukowano we Włoszech dla Alfagima Polska Sp. z o.o., Alje Jerolimskie 96, 00-807 Warszawa.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

DIP HOT rozgrzewający krem 67 g



KREM PRZECIWBÓLOWY ROZGRZEWAJĄCY, 67 g

Dip HOT rozgrzewający.
Skład, postać i dawka substancji czynnej: produkt złożony - krem, 1 gram kremu zawiera: 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg oleju eukaliptusowego, 14,7 mg oleju terpentynowego.
Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej: pomocniczo w góściach, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Lek wydawany bez recepty.
Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292 www.egis.pl [10.2018] DIP/LINIAR/03/001

DIP RILIF żel chłodzący 50 g / 100 g



ŻEL PRZECIWBÓLOWY CHŁODZĄCY

Dip Rilif (Ibuprofenum, Mentolum)
Skład, postać i dawka substancji czynnej: Żel, 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu.
Wskazania: Miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago (postrzał), bóle mięśniowe, bóle w kłancie włóściwej, ściganych i więzadłach. Ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powięściowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. U osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Lek wydawany bez recepty.
Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292 www.egis.pl [10.2018] DIP/LINIAR/03/001

INFEKCJA INTYMNA JUŻ MNIE NIE ZATRZYMA!

DZIAŁA JUŻ OD 1. APLIKACJI!
NA KAŻDY RODZAJ INFEKCJI INTYMNEJ!
ZAPOBIEGA NAWROTOM!

BETADINE® VAG

BADZ NIE DO ZATRZYMANIA

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

NORMATABS KREM

50 ml

Normatabs Krem 50 ml

Delikatny krem-żel przeznaczony do pielęgnacji cery trądzikowej.
Nie zatyka porów, poprawia wygląd skóry z niedoskonałościami, redukuje zaskórniki. Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, działa pielęgnacyjnie i naprawczo niwelując ślady i blizny potrądzikowe.
Zawarta w składzie azooglyna wykazuje działanie sebowegulujące, łagodzące i nawilżające. Ponadto uelastycznia skórę i rozjaśnia przebarwienia.
Ekstrakt z komórek macierzystych Morwy Indyjskiej wspomaga korzystny mikrobiom skóry, ograniczając tym samym rozwój bakterii patogennych. Specjalnie dobrane kompleksy owoców (zielone jabłko, zielona papaja, morela japońska, zielone winogrona) działa nawilżająco i wspomaga odnowę skóry przywracając jej naturalny blask.
Panthenol przyspiesza regenerację skóry, zapobiega jej przesuszeniu oraz łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia. Dzięki obecności pochodnych krzemu wraz z adefenazolem krem zauważalnie zęwa pory, redukuje wydzielanie sebum i wygląda strukturę skóry. Przebadań dermatologicznych. Polecamy do pielęgnacji nawet wrażliwej skóry. Skuteczność poparta badaniami.
Wskazania: Przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry twarzy, szczególnie cery trądzikowej, tłustej i mieszanej.
Podmiot odpowiedzialny: Aflorfarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice



BIOVITAL® 1000 ml

Biovital ZDROWIE plus, Suplement diety. 1000ml
Zawiera mikro-kapsułkowane ZELAZO o dobrej przyswajalności, które NIE BARWI UŻEBIENIA - zwiększa dopływ tlenu oraz poprawia ukrwienie i odżywienie organizmu (ekstrakt z owoców GLOGU) - przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i odczucia stresu (ZELAZO)
- pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu homocysteiny - ZDROWIE SERCA I NACZYŃ KRWIONOŚNYCH (KWAS FOLIOWY)
- chroni przed wolnymi rodnikami (WITAMINY C I E)
Skład: Gęsty ekstrakt z owoców GLOGU, Mikro-kapsułkowane ZELAZO, KWAS FOLIOWY, Witamina B1 (tiamina), Witamina B2 (ryboflawina), Witamina B3 (niacyna), Witamina B6, Witamina C, Witamina E.
Biovital PAMIĘĆ, Suplement diety. 1000 ml
Zawiera unikalne połączenie ekstraktów z trzech roślin: Ginkgo biloba, Bacopa monnieri i Gotu kola, które WSPOMAGAJĄ POPRAWĘ UKRWIENIA I DOTLENIEŃ MÓZGU
- wspomaga krążenie mózgowe, pomaga utrzymać sprawność umysłu wraz z upływem czasu (GINKGO BIL OBA)
- wspomaga zdolność uczenia się, pamięć i koncentrację (BACOPA MONNIERI)
- zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, wpływa na prawidłową pracę układu nerwowego (WITAMINY Z GRUPY B: ryboflawina, niacyna, B6, B12)
- pomaga chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników (WITAMINA E)
- ma wysoką przyswajalność bio-aktywnych składników, dzięki płynnej formie podania
Skład: Wyciąg z listki Ginkgo biloba i mitorzebu japońskiego, wyciąg z listki Bacopa monnieri, wyciąg z ziela Gotu kola (wskazywanie azjatyckiej). Witamina E, Witamina B6, Ryboflawina, Witamina B12, Kwas pantotenowy, Niacyna
Podmiot wprowadzający na rynek: EGIS Pharmaceuticals P.C., Keresztúri út 30-38, 1106 Budapeszt, Węgry
Reprezentowany w Polsce przez: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników, 02-146 Warszawa

biovital®

COMPLEX ON

COMPLEX ONA

30 / 60 kapsułek

Biovital Complex ON - suplement diety
Biovital Complex to połączenie witamin i mikroelementów szczególnie rekomendowane mężczyznom pracującym i przemęczonym, chcącym zachować odporność i energię, aby wspomóc prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dodatkowo wzbogacony standaryzowanym ekstraktem z żerń-szenia.
Biovital Complex ONA - suplement diety, witaminy i minerały
jest preparatem przeznaczonym dla kobiet, stanowi kompleks witamin i mikroelementów wzbogaconych olejem z wiesiołka. Dzięki zawartości biotyny, jodu, cynku, niacyny i ryboflawiny pomaga zachować zdrową skórę oraz utrzymać prawidłowy metabolizm węglowodanów.

BUDUJ ODPORNOŚĆ CAŁEJ RODZINY KAŻDEGO DNIA

ecomer GOLD
SUPLEMENT DIETY
SUPLEMENTY DIETY ZAWIERAJĄCE OLEJ Z WĄTROBY KIEKIA, DLA DZIECI POWYŻEJ 3. ROKU ŻYCIA I DOROSŁYCH.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Produkty marki ecomer® dostępne w aptekach i drogeriach aptecznych.

AMARA®

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nolpaza[®] control

Nolpaza[®] control
 Płynny lek przeciwciepny
 30 tabletek (zawiesinek)
 Uwolnia od zgagi

Długotrwała ulga od zgagi z 1 tabletką dziennie

Ta jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

KRKA

Procto... co?

Sposób na

Proctomina!

hemoroidy!



OPINIA PACJENTÓW

Ponadto w serii:
MASŁO NA HEMOROIDY*
PIANKA DO MYCIA
ŻEL CHŁODZĄCY*
* WIMBA MEDICINA

www.proctomina.pl

CZOPKI

Działanie: Suppositorii antihemoroidalne FP + Bismuty subgallat + Zinci octatum + Tanninum 200 mg + 100 mg + 150 mg + Czopki, 10 sztuk.

Wskazania: lek o działaniu ściągającym, stosowany w leczeniu dolegliwości takich jak: ból, swędzienie, tworzący choroźbę hemoroidalną (głównie wewnętrzna). Lek łagodzi stany zapalne oraz podrażnienia błony śluzowej odbytu. Świadek i czopki zawiera 100 mg bismutu subgallatu zaskasznego, 100 mg cynku tlenku, 150 mg tanniny oraz substancje pomocnicze: tłuszcz kakaowy. Podmiot odpowiedzialny: Farmia sp. z o.o., Ul. Łódka 46, 30-721 Kraków.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

ASPARAGINIAN EXTRA

50 tabl.

ASPARAGINIAN EXTRA
suplement diety

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na magnez i potas. Działa swoim składnikiem przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca, układu krążenia i mięśni oraz w stanach stresu i zmęczenia.

Działania składników zawartych w preparacie:

- Przy skurczach biceps, stóp i innych mięśni
- magnez – wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym łydek i stóp;
- potas – uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, w tym w mięśniach;
- tiamina – współuczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, w tym w mięśniach.

W stanach stresu oraz zmęczenia

- magnez – pomaga w zmniejszeniu uczucia zmęczenia;
- kwas pantotenowy – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;
- tiamina – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Cisnienie krwi i układ krążenia

- potas – pomaga w utrzymaniu właściwego ciśnienia krwi;
- magnez – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia sercowego;
- tiamina – wspiera prawidłową pracę serca.

Sprawność umysłowa

- kwas pantotenowy – pomaga w utrzymaniu dobrej sprawności umysłowej;
- tiamina – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
- cynk – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i dobrego widzenia.



TRILAC® 20

20 kaps.



trilac® 20, 20 kaps.

ZASTOSOWANIE:

Korynuje wpływ na odbudowę mikroflory jelitowej.

ZAKAZANE STOSOWANIE:

Względnie naturalnej mikroflory np. w trakcie lub po antybiotykoterapii.

Jako wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego.

SKŁADANIE:

trilac® 20 syntetycz zawierający w jednej kapsułce wysuszonej kazeiny szczepu bakterii probiotycznych: *Bifidobacterium animalis* lactis BULCI, *Lactobacillus acidophilus* LA3 oraz *Lactobacillus bulgaricus* SP96, uzupełnione prebiotykami w postaci inuliny.

Produkt przeznaczony dla dzieci (powyżej 1. miesiąca życia) oraz osób dorosłych.

SKŁAD:

trilac® 20 zawiera 1,5 x 10⁹ CFU bakterii kwasu mlekowego w jednej kapsułce, pod postacią trzech szczepów:

- Bifidobacterium animalis* lactis BULCI 43,75%
- Lactobacillus acidophilus* LA3 43,75%
- Lactobacillus bulgaricus* SP96 12,50%

Składnikiem dodatkowym trilac® 20 jest inulina.

CFU (ang. Colony forming unit) – jednostka tworząca kolonie

SPÓSOB UŻYTKU:

Zalecane dożelne spożycie: 1 kapsułka. Najlepiej spożywać z dużą ilością płynu, podczas posiłku lub godzinę przed posiłkiem. W przypadku trudności z połknięciem, zawartość kapsułki można dodać do niewielkiej ilości płynu (letniej przegotowanej wody, mleka lub jogurtu), a następnie spożyć. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. W czasie antybiotykoterapii przyjmować co najmniej 2 godziny po podaniu antybiotyku. Zaleca się stosowanie trilac® 20, do 3 tygodni od zakończenia kuracji antybiotykowej.

PRZECIWSKAZANIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. ul. Skarpy 5, 30-851 Kraków

NUMER PODZWIŁNIENIA: 2022/06/06/SU/131446



NOWOŚĆ

PRZYWRÓĆ RÓWNOWAGĘ SWOJEJ SKÓRZE

Reveasol® to krem przeznaczony do leczenia objawów łuzycznego, AZS i innych stanów zapalnych skóry oraz zapobiegania ich nawrotom.

-  Zawiera ekstrakt i mocznik
-  Nie zawiera sterydów



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

APIPIUMOL

syrop 120 ml

NOWOŚĆ



Apipulmol (2 g + 90 mg) / 100 g Sulfagisazolu + Ammonii chloridum
Symp. 120 ml

Produkt leczniczy wydany bez recepty lekarza - OTC

Skład: 100g syropu zawiera 2 g sulfagisazolu i 90 mg amoniu chloru. **Substancje pomocnicze:** ziolołódz sosenowy (zawiera sacharyz), etanol, metylna parafenylobenzenesulfon. **Dawkowanie:** 3 kb 4 razy na dzień po 1 ml (15ka stółwa), z mół 6kóg ciepłego płynu. **Dozowanie:** Apipulmol jest syropem przeznaczonym dla osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne i rozkurczające wydzielając zalegającą w drzewie oskrzelowej. Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego przeswawanie i odcieknię poprzez aktywizację czynności rzępek nabłonka nógawkowego. Ziolołódz sosenowy wzmacnia działanie wykrztuśne syropu. **Wskazania:** Szary kaszel górnego dróg oddechowych, kaszel. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na sulfagisazol, choroba amoniu, produkty pszczele lub białokalek substancji pomocniczych. Produkt leczniczy nie należy stosować na dziecko. **Dozowanie niepopadane:** Nie zaborowawano ciężkich objawów niepożądanych. Zgłaszano pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego. **Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaborowawo niepożądany objawy (np. działanie przeczyszczające) powinni odstawić lek i pomenować się z lekarzem lub farmaceutą, Symp. zawiera ziolołódz sosenowy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nerwicią falkozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u osób uczulonych na produkty pszczele. Z powodu na zawartości parafenylobenzenesulfonu metylna produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typowe alergii). **Opis i karmienie piersią:** Nie wykonano doświadczeń kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w tym okresie.

Pomiot odpowiedzialności: Farmia sp. z o.o. ul. Lipka 44, 30-721 Kraków

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

VISOLVIT®

JUNIOR ŻELKI

50 szt.



VisolVit Junior żelki
 Suplement diety zawierający codzienny zestaw 11 witamin, selenu oraz rutyny.

VisolVit Junior żelki są w postaci multiwitaminowych kolorowych żelków o owocowym smaku.

Żelki występują w 4 smakach:

- cytrynowym, jabłkowym, malinowym i pomarańczowym.
- wsparcie w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju
- uzupełnienie niedoboru witamin w sezonie jesienno-zimowym
- wsparcie odporności

Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

AMOL®

100 / 150 / 250 ml

Amol, produkt złożony, płyn doustny, płyn na skórę. Zawiera 67% w/v etanolu.

Wskazania do stosowania: Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach: zewnętrznie: w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych; w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów; wewnętrznie: w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.

Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare A/S, Energievej 15, 5260 Odense S, Dania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



MELATONINA LEK-AM 5 mg 90 tabl.

- Do wyspanych świat należy
- Ułatwia zasypianie¹
 - Poprawia jakość snu¹
 - Nr 1 na sen w Polsce²
- Melatonina nie uzależnia³



Melatonina LEK-AM (Melatoninum)
Jedna tabletki Melatoniny LEK-AM (melatoninum), zawiera 1 mg, 3 mg lub 5 mg melatoniny. Wskazana jest jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Lek ułatwia także regulację zaburzeń dobowego rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidomych. Melatoniny nie należy stosować po spożyciu alkoholu oraz w okresie ciąży lub laktacji. **Podmiot odpowiedzialny:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
Kod: MEL/23/04/28/W1

1 - CNPL Melatonina LEK-AM, 17.02.2022
2 - IQVIA Poland National Sales Data for the period 10/2022; OTC4, 13A3C Sleeping product – Capasib, MAT 10/2022; Units & Values reflecting estimates of real-world activity. Copyright IQVIA. All rights reserved
3 - Leczenie bezsenności u osób w wieku od 55 lat. A. Wichniak, świat farmacji 2019; 7-8(15):14-16

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

MAGLEK B6 FORTE 60 tabl.



Maglek B6 Forte (Magnesii citras, Pyridoxini hydrochloridum)
1 tabletki powlekana Maglek B6 Forte zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10 mg pyridoksyny chlorowodoru (Pyridoxini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jedynodna 62,22 mg.
Wskazanie do stosowania: leku Maglek B6 Forte stanowi uzupełnienie stwierdzonych niedoborów magnezu w organizmie. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lek, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy leku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drżenie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. Produkt należy stosować po wykluczeniu innych przyczyn objawów niedoboru magnezu oraz gdy osiągnięcie poprawy lub zwiększenie podaży magnezu nie jest możliwe przez zastosowanie prawidłowej diety. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Maglek B6 Forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

FUROXIN 90 tabl.



FUROXIN SUPPLEMENT DIETY
Preparat zawiera:
Ekstrakt z owoców żurawiny
Ekstrakt z liści pokrzywy
Naturalne wsparcie układu moczowego*
• Wspiera prawidłowe działanie układu moczowego.
• Wspiera prawidłowe działanie dolnych dróg moczowych.
• Utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.
Właściwości preparatu wynikające z działania pokrzywy
• Wspomaga właściwą eliminację produktów przemiany materii
• Zwiększa wydalanie wody przez nerki.
• Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty.
Dzięki produktowi Furoxin układ moczowy a w szczególności dolne drogi moczowe są odpowiednio chronione i prawidłowo funkcjonują.
FUROXIN jest nowoczesnym preparatem stymulującym właściwe działanie układu moczowego. FUROXIN zawiera dwa naturalne składniki, które wzajemnie uzupełniają swoje działanie przyczyniając się do zachowania prawidłowej funkcjonalności dróg moczowych.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

KETONAL® ACTIVE 10 / 20 / 30 kaps.



Sila BEZ RECEPTY!
Ketonal® Active, 10 i 20 kapsułek
Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jedynodnej.
Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy.
Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży.
Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Szaka krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Postrzępione kapsułki twarde, 50mg.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.
Sygnatura: KETO/011/01-2019
*Na podstawie badania TNS Kantar – postrzeganie marki Ketonal maj 2018; <http://www.ketonalactive.pl/Informacje-o-leku/>

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

ORTON FLEX 60 kaps.



Orton Flex kapsułki
Suplement diety
Orton Flex to suplement diety specjalnie opracowany z myślą o osobach, które chcą kompleksowo zadbać o swoje stawy. Kapsułki zostały stworzone z kompozycji 6 składników aktywnych, w tym witaminę C pomagającą w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstek i ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego, który pomaga utrzymać ruchomość i mobilność i elastyczność stawów. Ponadto w skład suplementu diety wchodzi: kolagen, kwas hialuronowy, glukozamina i chondroityna. Polecany jest: osobom, które chcą kompleksowo zadbać o stawy, osobom z nadwagą, osobom starszym, aktywnym fizycznie i kobietom w okresie menopauzy. **Producent:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

CYCLOVENA LEK-AM 60 kaps.



Cyclovena Lek-AM, kapsułki.
Suplement diety
Cyclovena - suplement diety zawierający składniki wspomagające prawidłową pracę układu żylnego. Zawarty w suplementie diety Cyclovena ekstrakt z ruszyczki kalcistawego wpływa korzystnie na krążenie żyłne i funkcjonowanie naczyń krwionośnych, wspomagając redukcję obrzęków. Kwas askorbinowy wspiera prawidłową produkcję kolagenu, a przez to zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych. **Producent:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

ALTACET® żel 75 g Zmień AŁA w ŁAŁ!



ALTACET® żel
Skład: 10 g żelu, żel. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowianu.
Wskazania: miejscowo na skórze w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych i spowodowanych oparzeniami I, II, III stopnia.
Działania niepożądane leku należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPŁ: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; strona internetowa: <https://smz.uzdrowie.gov.pl> lub do podmiotu odpowiedzialnego.
Podmiot odpowiedzialny: Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.
Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, www.sandoz.pl
ALTA/010/02-2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

ALTABACTIN Specjalista od ran!

maść 20 g



ALTABACTIN, (250 IU + 5 mg)/g, maść.
Skład: 1 g maści zawiera 250 IU bacytracynu (w postaci soli cynkowej) i 5 mg neomycyny (w postaci siarczanu) oraz lanolinę.
Wskazania: Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry (np. zakażone niewielkie rany, zakażenia skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń).
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Działania niepożądane leku należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPŁ: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; strona internetowa: <https://smz.uzdrowie.gov.pl> lub do podmiotu odpowiedzialnego. Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, www.sandoz.pl
ALTA/010/02-2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MARKA **NR 1** W PIELEGNACI PROTEZ ZĘBOWYCH NA ŚWIECIE

COREGA HALEON

Marka NR 1 na świecie

COREGA Super Mocny Osłabienie Mięśniowe

COREGA Super Mocny Rozkurczanie Żył

XL

*Wartość w ramach dotychczas dla produktów COREGA z kategorii Produktów do pielęgnacji Protez Zębowych, dane za okres: październik 2021 - wrzesień 2022. Kierując się rankingiem Instytutu Zębnych COREGA Super Mocny Osłabienie Mięśniowe 40g, Nourishing Smiles 75g, Wyprodukowane przez: Stafford Miller (Holandia) Limited. Podmiot odpowiedzialny: Haleon Poland sp. z o.o. PM-PLD-28-00039

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.

DICOFLOR® baby krople 5 ml

Wsparcie mikroflory, bez zbędnych dodatków

Dicoflor® baby to suplement diety przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w postaci zawiesziny, zawierający liofilizowane żywe kultury bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG, które wzbogacają mikroflorę jelitową, nie tylko podczas antybiotykoterapii, ale nawet do 7 dni po jego ostatnim zastosowaniu*. Zawartość żywych kultur bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG: 1 mld w jednej kropli**.

Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com

* Goldin BR et al. Survival of Lactobacillus Species (Strain GG) in Human Gastrointestinal Tract. Digestive Diseases and Sciences 1992; 37(1):121-128.
** Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.



SUPLEMENT DIETY

insulan

PRAWDŁOWY POZIOM CUKRU

dostępne również duże opakowanie 120 tabletek

2 MIESIĄCE STOSOWANIA

Insulan to suplement diety dla osób dorosłych chcących zadbać o prawidłowy poziom cukru we krwi i ograniczyć apetyt na słodkie.

Składniki Insulan wspomagają prawidłowy metabolizm węglowodanów (ekstrakt z liści morwy białej), pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi (ekstrakt z liści gurmuru i chrom) oraz przyczyniają się do zmniejszenia apetytu na słodkie (ekstrakt z liści gurmuru).

Producent: Simply You Novascon Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

COLON CRUNCHY proszek 150 g

NOWOŚĆ

Codziennie źródło błonnika dla zdrowia Twoich jelit!

- bogate źródło błonnika rozpuszczalnego (85%),
- reguluje pracę jelit i ułatwia wypróżnianie,
- zapewnia uczucie sytości (wspiera procesy utrzymania prawidłowej masy ciała)
- działa ochronnie na śluzówkę przewodu pokarmowego,
- obniża wchłanianie cholesterolu,
- wpływa korzystnie na poziom glukozy i reguluje gospodarkę insulinową organizmu,
- zawiera liofilizowane truskawki

To idealny wybór do wzbogacenia owsianek, deserów, shake'ów lub przekąsek:

- 100% produkt naturalny,
- bez dodatku cukru,
- odpowiedni dla wegetarian i wegan,
- nie zawiera glutenu ani laktozy,
- o smaku truskawkowym

Podmiot odpowiedzialny: Orkla



Voltaren MAX, 23,2 mg/100 g

1 gram produktu Voltaren MAX zawiera 23,2 mg diklofenaku dietylamoniowego (Diklofenacum diethylanionum), co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każdy gram żelu zawiera 50 mg glikolu propylenowego, 0,2 mg butylohydroksytolenu (E 321) oraz 1 mg kompozycji zapachowej. **Wskazania do stosowania:** Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzędkowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu Dorosli i młodzieży powyżej 14 lat - pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrżeń lub stłuczeń) - bólu pleców - ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorosli (powyżej 18 lat): - ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. **Podmiot odpowiedzialny:** GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

vi.2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Iberogast NOWOŚĆ!

Kropla ukojenia dla trawienia

BALANCE

Pomóż przywrócić balans brzucha swojemu pacjentowi razem z Iberogast Balance!

CH-20250124-72

Detramax® MEDICAL ŻYŁY I NACZYNA

Na żylaki, ból i obrzęki

Producent: Solinea Sp. z o.o.
Podmiot odpowiedzialny za reklamę: Simply You Novascon Sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

DETRAMAX 60 tabl.



DETRAMAX 60 tabl.

to suplement diety, który zawiera starannie dobrane składniki: zmikronizowaną frakcję flawonoidową zawierającą 90% diosminy i 10% hesperydyny, ekstrakt z liści winorośli właściwej, ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na 95% proantocyjanidyn oraz witaminę C. Jest on przeznaczony dla osób, które chcą zachować dobrą kondycję żył oraz układu krwionośnego. Dzięki zawartości ekstraktu z liści winorośli właściwej preparat pomaga w zmniejszeniu uczucia ciężkości nóg oraz wspiera krążenie żyłne. Dodatkowo witamina C wspomaga funkcjonowanie naczyń krwionośnych, a ekstrakt z pestek winogron i zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny doskonale uzupełniają skład produktu.

Producent: Simply You Novascon Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

Informacje na temat preparatów prezentowanych w informatorze: tel. 71 715 62 81. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i innych stosownych przepisów. Dolożono wszelkich starań aby uniknąć ewentualnych błędów. Informator wydany na zlecenie producentów przez Halo-Farm, halo.kontakt@gmail.com

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.